



Ovum Passivwarmwasser für den Wohnbau

Ovum-OPW-Passivwarmwasser stellt eine völlig neue Generation von Rücklaufwärmepumpen dar. Sie liefert viele positive Aspekte für den Einsatz im Wohnbau. Ohne Warmwasserverluste in den Etagen.

Energie und Geld sparen und noch dazu umweltfreundlich in die Zukunft. Genial einfach!



Platzsparend und vor allem leise.

Warmwasser



Kältekreislauf



Regelung der neuen Generation



Speicher



Montage



Die Brauchwasserwärmepumpe im Überblick:



Brauchwasserbereitung

Die Ovum-OPW Brauchwasserwärmepumpe nutzt den Heizungskreislauf als Wärmequelle. Sie kann einfach an den Heizkreisverteiler in der Wohneinheit angeschlossen werden, nützt diesen als Wärmequelle und bereitet dezentral in der Wohneinheit, effizient und normgerecht das Warmwasser. Dadurch werden nicht nur Wärmeverluste, wie sie in der Trinkwasserzirkulation entstehen, vermieden, sondern es entsteht im Sommer ein angenehmer Kühleffekt durch Abkühlung des Heizungswassers.

Die OPW stellt eine völlig neue Generation von Rücklaufwärmepumpen dar und weist viele positive Aspekte für den Einsatz im Wohnbau auf.

Einfachere Installation:

Dank der geschützten AutoShut Funktion und dem besonders großen Einsatzbereich, sowie einer integrierten Wärmequellenoptimierung kann die Ovum-OPW einfach an den Heizkreisverteiler angeschlossen werden. Dies spart Zeit, Platz und Investitionskosten.

ExtentWater Technologie

Die Ovum-OPW weist trotz ihrer äußerst kompakten Maße eines der größten Warmwasservolumen von dezentralen Warmwasserbereitern auf. Dank der exklusiven ExtentWater Technologie wird zusätzlich mehr Warmwasser effizient zur Verfügung gestellt.

Längere Lebensdauer und ein effizienterer Betrieb

Optimierungen im Wärmepumpen- und Wärmequellenkreislauf machen die Ovum-OPW zu einem Produkt höchster Qualität. Systemunabhängig wird ein optimaler Betriebsbereich sichergestellt, der nicht nur die Betriebskosten reduziert sondern auch die Lebensdauer des gesamten Heizsystems verlängert.

Die Ovum-OPW und ihre Eigenschaften



Ovum-OPW - die perfekte Lösung im Wohnbau

Hocheffizienter Kältekreislauf mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290

Verbesserte Isolation dank einem vollisolierten Speicher mit extrem niedrigen Stand-by Verlusten

Edelstahlspeicher mit riesigem Volumen für mehr Warmwasser in der Wohneinheit

Extent Water Technologie für eine frühzeitige schnelle Nachladung

AutoShut für eine einfache Anbindung an das Heizsystem

Riesiger Einsatzbereich Wärmequellen von 15°C bis 50°C möglich

Mehrsprachige Menüführung

Umfangreiches Montagezubehör

Die Ovum-OPW und ihre Vorteile:

Technische Daten der Ovum- OPW

[Datenblatt OPW/OPL](#)

[EN_Datenblatt OPW/OPL](#)



mehr Info

Tel: +43 5332 81238 0
E-mail: office@ovum.at

**Einfach genial
genial einfach!**



Adresse

Lofererstraße 79, 6322
Kirchbichl
Tirol, Österreich